

Więcbork, dnia 16 września 2021 r.

Znak sprawy: N-M.ZP/D/5/2021

### Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Dostawę produktów farmaceutycznych, leków i innych dla NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku**. Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00176310/01 z dnia 09.09.2021 r., stronie internetowej Zamawiającego [www.bip.szpital-wiecbork.pl](http://www.bip.szpital-wiecbork.pl).

### ZAWIADOMIENIE

W związku ze złożonymi pytaniami, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień.

### PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

#### Pytanie 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. drażetek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast kapsułek i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast drażetek i odwrotnie. Kapsułek zamiast drażetek i odwrotnie. Tabletek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie. ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie? Zapytanie o zmianę postaci nie dotyczy pozycji uwzględniających konkretne wymiary tabletek.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane i odwrotnie?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – fiołka na butelkę/flakon i odwrotnie?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań płynów, syropów, maści, kremów itp. celem zaproponowania oferty korzystniejszej cenowo (przeliczenie ilości opakowań miałyby miejsce w oparciu o mg, ml itp.)

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 6**

Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, fiolek, kilogramów, gramów, mililitrów, litrów, itp.), niż zamieszczona w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę w przypadku gdy zaoferowana wielkość opakowania nie przekracza 2-3 krotnej ilości w odniesieniu do opakowania z SWZ. Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań w górę.**

#### **Pytanie 7**

Czy Zamawiający w sytuacji, gdy dany produkt jest czasowo niedostępny lub zakończyła się jego produkcja wyraża zgodę na umieszczenie pod pakietem stosownej informacji?

**Odpowiedź:**

**W przypadku zamawianych produktów, dla których występują przerwy w produkcji lub okresowy brak dostępności, a także zaprzestano produkcji, należy dokonać wyceny według ostatniej ceny i zamieścić odpowiednią adnotację pod pakietem.**

#### **Pytanie 8**

Czy Zamawiający dopuszcza wycenę produktów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ? (w sytuacji jeśli aktualnie tylko takie produkty są dostępne na rynku)?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 9**

Czy w przypadku gdy jednostką miary jest sztuka, kg, g, fiol, but, amp itd. Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań (tabletek, ampułek, kilogramów itp.) celem przedstawienia oferty korzystniejszej cenowo? Jeśli tak to prosimy o podanie w jaki sposób przeliczyć ilość opakowań handlowych (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę w przypadku gdy zaoferowana wielkość opakowania nie przekracza 2-3 krotnej ilości w odniesieniu do opakowania z SWZ. Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań w górę.**

#### **Pytanie 11 (dot. Pakiet nr 1, poz. 2, 174, 183, 284, 303, 358, 459, 476,494, 532)**

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 2, 174, 183, 284, 303,358,459,476,494,532

W związku z zakończoną produkcją prosimy o wykreślenie pozycji z pakietu.

**Odpowiedź:**

**W przypadku zamawianych produktów, dla których występują przerwy w produkcji lub okresowy brak dostępności, a także zaprzestano produkcji, należy dokonać wyceny według ostatniej ceny i zamieścić odpowiednią adnotację pod pakietem.**

**Pytanie 12 (dot. Pakiet nr 1, poz. 4, 282, 283, 284 i 285)**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie nr 1 poz. 4, 282, 283, 284 i 285 produktu LactoDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu *Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103* w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 20 lub x 30 kapsulek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 13 (dot. Pakiet nr 1, poz. 4, 282, 283, 284 i 285)**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie nr 1 poz. 4, 282,283,284,285 produktu LactoDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu *Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103* w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 20 lub x 30 kapsulek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 14 (dot. Pakiet nr 1, poz. 4, 282, 283, 284 i 285)**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie nr 1 poz. 4, 282,283,284,285 produktu EncapsaDr, zawierającego żywe, mikroenkapsulowane bakterie probiotyczne szczepu bakterii probiotycznych *Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103* w stężeniu odpowiadającym 6 mld bakterii? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 20 kapsulek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 15 (dot. Pakiet nr 1, poz. 39)**

Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Umożliwi to przystąpienie większej liczby oferentów.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 16 (dot. Pakiet nr 1, poz. 53)**

Dotyczy pakietu nr 1 poz.53

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę Balneum Intensiv, płyn, do mycia ciała, 200 ml?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 17 (dot. Pakiet nr 1, poz. 61, 136)**

Czy z uwagi na podanie w SIWZ nazw własnych suplementów diety, będących zastrzeżonymi znakami towarowymi konkretnych producentów, Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 poz. 61 i 136 zaoferowanie produktu LactoDr. krople, występującego w takiej samej postaci i zawierającego bakterie tego samego szczepu (*Lactobacillus rhamnosus GG*) w identycznym stężeniu jak w produkcie wymieniony w SIWZ w poz. 136?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 18 (dot. Pakiet nr 1, poz. 75)**

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 75. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu równoważnego Calcio Gluconat-Darnitsa,10%,rozt.d/wstrz,10ml,10amp, który zawiera 1 ml preparatu zawiera 9,706 mg całkowitego wapnia (Ca<sup>2+</sup>)?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 19 (dot. Pakiet nr 1, poz. 75)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę Calsiosol, 95,5MG/ML, roztw.d/wstrz. Infuz, 5AMP?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 20 (dot. Pakiet nr 1, poz. 133, 134)**

Czy Zamawiający wymaga, aby leki w poz.133,134 pochodziły od jednego producenta?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie 21 (dot. Pakiet nr 1, poz. 169)**

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 169. W związku ze zmianą przez producenta postaci leku z ampułki na fiolkę, czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci fiolek?/ W związku z wycofaniem z oferty producenta prosimy o wykreślenie lub wydzielenie pozycji z pakietu.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu w postaci fiolek.**

**Pytanie 22 (dot. Pakiet nr 1, poz. 193)**

Dotyczy pakietu nr 1 poz.193

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę Dicoflor Elektrolity, prosz., 6 porcji (12 sasz)?(floridral wycofany z oferty producenta)

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 23 (dot. Pakiet nr 1, poz. 200)**

Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta cenowa jest korzystna dla zamawiającego?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 24 (dot. Pakiet nr 1, poz. 200)**

Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 25 (dot. Pakiet nr 1, poz. 204)**

Proszę o dopuszczenie wyceny preparatu o nazwie handlowej Uman Big 180j.m./ml. celem zaoferowania oferty korzystnej cenowo.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 26 (dot. Pakiet nr 1, poz. 214)**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75 g - będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania krzywej cukrowej? Surowiec stosowany do produkcji jest surowcem farmaceutycznym. Nie zawiera substancji barwiących ani innych dodatków, które wpływają na wchłanianie i metabolizm glukozy. Oferowany preparat, ze względu na walory smakowe zmniejsza uczucie nudności, znacznie ułatwiając wykonanie testu.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 27 (dot. Pakiet nr 1, poz. 214)**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75 g - będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania krzywej cukrowej? Surowiec stosowany do produkcji jest surowcem farmaceutycznym. Nie zawiera substancji barwiących ani innych dodatków, które wpływają na wchłanianie i metabolizm glukozy. Oferowany preparat, ze względu na walory smakowe zmniejsza uczucie nudności, znacznie ułatwiając wykonanie testu.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 28 (dot. Pakiet nr 1, poz. 214)**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75 g o smaku cytrynowym - będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania krzywej cukrowej? Surowiec stosowany do produkcji jest surowcem farmaceutycznym. Nie zawiera substancji barwiących ani innych dodatków, które wpływają na wchłanianie i metabolizm glukozy. Oferowany preparat, ze względu na walory smakowe zmniejsza uczucie nudności, znacznie ułatwiając wykonanie testu.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 29 (dot. Pakiet nr 1, poz. 226)**

W związku z wycofaniem z oferty producenta prosimy o wykreślenie lub wydzielenie pozycji z pakietu.

**Odpowiedź:**

**W przypadku zamawianych produktów, dla których występują przerwy w produkcji lub okresowy brak dostępności, a także zaprzestano produkcji, należy dokonać wyceny według ostatniej ceny i zamieścić odpowiednią adnotację pod pakietem.**

**Pytanie 30 (dot. Pakiet nr 1, poz. 227)**

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 227. W związku z zakończoną produkcją prosimy o wykreślenie lub wydzielenie pozycji z pakietu.

**Odpowiedź:**

**W przypadku zamawianych produktów, dla których występują przerwy w produkcji lub okresowy brak dostępności, a także zaprzestano produkcji, należy dokonać wyceny według ostatniej ceny i zamieścić odpowiednią adnotację pod pakietem.**

**Pytanie 31 (dot. Pakiet nr 1, poz. 262)**

Przesyłam pytanie do przetargu pakiet 1 pozycja 262 : czy celem uzyskania oferty korzystnej cenowo Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na lek Kaldyum pakowany po 100 kapsułek?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 32 (dot. Pakiet nr 1, poz. 279)**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie nr 1 poz. 279 produktu ProbioDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu *Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103* i *Lactobacillus helveticus* w łącznym stężeniu 2mld CFU/ kaps, identycznym jak w produkcie opisanym w SIWZ? Zawartość żywych kultur bakterii probiotycznych w oferowanym produkcie została potwierdzona w niezależnym badaniu wykonanym w NIL.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 33 (dot. Pakiet nr 1, poz. 279)**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie nr 1 poz. 279 produktu LactoDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu *Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103* w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? Zawartość żywych kultur bakterii probiotycznych w oferowanym produkcie została potwierdzona w niezależnym badaniu wykonanym w NIL.. Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 20 lub x 30 kapsulek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 34 (dot. Pakiet nr 1, poz. 362, 363)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę Nutramigen Complete 400 g (jedyne dostępne na rynku)?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 35 (dot. Pakiet nr 1, poz. 364)**

W związku ze zmianą wielkości opakowania na 28ml, proszę o dopuszczenie wyceny leku Nystatyna Teva, 2800000jm/28ml, gr.d/sp.zaw.doust, 1 but. Proszę określić ilość opakowań, jaką należy wycenić?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza, ilość op. 30.**

**Pytanie 36 (dot. Pakiet nr 1, poz. 376)**

Dotyczy pakietu nr 1 poz.376

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę UrgoTul Absorb Border Sacrum,opat,20cmx20cm, 1 szt?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 37 (dot. Pakiet nr 1, poz. 378)**

Dotyczy pakietu nr 1 poz.378

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę HydroTac Transparent,opatr.,hydrożel,10x10cm,10szt?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 38 (dot. Pakiet nr 1, poz. 391)**

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 391 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę Panthenol, pianka, 150 ml?9brak na rynku 130g)

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 39 (dot. Pakiet nr 1, poz. 467)**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu o takim samym składzie oraz o statusie rejestracyjnym kosmetyku?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 40 (dot. Pakiet nr 1, poz. 476)**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu o takim samym składzie oraz o statusie rejestracyjnym kosmetyku?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 41 (dot. Pakiet nr 1, poz. 486)**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na wydzielenie z Pakietu Nr1 pozycji nr 486 zawierającej testy do diagnostyki in vitro (Testy Ureazowe ) do osobnego pakietu? Uzasadnienie: Testy ureazowe , są szczególnymi testami diagnostycznymi do diagnostyki in vitro IVD , nie mającymi nic wspólnego z pozostałymi pozycjami w pakiecie [ leki] . W dostawie testów ureazowych do diagnostyki in vitro specjalizują się dystrybutorzy, którzy zajmują się kompleksowo diagnostyką laboratoryjną a testami w kierunku Helicobacter pylori w szczególności. Wydzielenie ich umożliwi złożenie oferty tym firmom, które się specjalizują w diagnostyce in vitro a Zamawiającemu uzyskanie najlepszego testu po najniższej cenie. Utworzenie dodatkowego pakietu nie stanowi wielkiego kłopotu dla Państwa. Szpital uniknie w ten sposób np. groźby dostawy wadliwych testów starej generacji - po zawyżonych cenach. Testy ureazowe są wykorzystywane w bardzo drogim i skomplikowanym badaniu gastroscopowym, a fałszywe wyniki uzyskane przez niewłaściwe testy ureazowe skutkować mogą niepotrzebnymi wydatkami na drogą terapię eradykacyjną. W Polsce 100% użytkowników tych testów mających na uwadze powyższe czynniki wydziela je do dokładnie opisanych pojedynczych pakietów lub umożliwia złożenie oferty na poszczególne pozycje. W obecnej postaci przetarg ten na testy ureazowe jest czystą fikcją....

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 42 (dot. Pakiet nr 1, poz. 502, 503)**

Czy Zamawiający wymaga, aby leki w tych pozycjach pochodziły od jednego producenta?

**Odpowiedź:**

**Nie.**

**Pytanie 43 (dot. Pakiet nr 1, poz. 512)**

Czy z uwagi na brak dostępności i możliwości zakupu na rynku produktu wskazanego w SIWZ, Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie nr 1 poz. 512 produktu TribioDr., zawierającego w swoim składzie kompozycję trzech bakterii probiotycznych w łącznym stężeniu 1,6 mld CFU/kaps., identycznym jak produkcie wymienionym w SIWZ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 44 (dot. Pakiet nr 1, poz. 512)**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie nr 1 poz. 512 produktu TribioDr., zawierającego w swoim składzie kompozycję trzech bakterii probiotycznych w łącznym stężeniu 1,6 mld CFU/kaps., identycznym jak produkcie wymienionym w SIWZ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 45 (dot. Pakiet nr 1, poz. 520)**

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 520 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę Spongostan dental 10 x 10 x 10 mm. gąbka, 24 sz ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 46 (dot. Pakiet nr 1, poz. 563)**

Czy Zamawiający Wyrazi zgodę na wycenę preparatu Tresiba, 100 j./ml;3 ml,roztw.do wstrz., 5 wstrzyk.FlexTouch

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 47 (dot. Pakiet nr 2, poz. 7-11)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie ilości leku Enoxaparinum w **Pakiecie nr 2 poz. 7-11** z postaci ampułkostrzykawkowej na wielodawkową postać Enoxaparinum 300 mg/3 ml x 1 fiol., z powodu problemów z dostępnością ampułkostrzykawk na rynku? W przypadku decyzji pozytywnej prosimy o podanie w poz. 7 łącznej ilości postaci wielodawkowej, którą Wykonawca powinien wycenić.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 2 do SWZ. Poz. 7 otrzymuje brzmienie:**

7*	CLEXANE ROZTWÓR DO WSTRZYKIWAŃ 300 mg/3 ml x 1 fiol	1 fiol 300 mg/3ml		1500
----	---	-------------------	--	------

**Poz. 7 - Wykonawca do każdej fiołki zobowiązany jest dostarczyć jeden Mini Spike oraz 10 strzykawek tuberkulinowych.**

**Zamawiający wykreśla poz. 8, 9, 10 ,11.**

#### **PYTANIA DOTYCZĄCE SWZ**

**Pytanie 48**

Do rozdziału XIV SWZ kryterium oceny ofert w zakresie terminu dostawy na „cito”. Mając na uwadze szczególny okres w jakim będzie realizowana umowa (stan epidemii), a co za tym idzie konieczność zachowania szczególnych środków ostrożności, prosimy o zmianę kryterium oceny ofert, polegającego na określeniu terminu dostawy „cito” poprzez wydłużenie terminu minimalnego najwyżej ocenianego do 12 godzin od chwili złożenia zamówienia oraz odpowiednie wydłużenie terminu maksymalnego do 16 godzin. Nadmieniamy przy tym, że przyjęcie przez Zamawiającego urealnionych, dostępnych dla większej ilości Wykonawców terminów dokonywania dostaw znacząco przyczyni się do wzrostu konkurencyjności w niniejszym postępowaniu, a tym samym korzystnie wpłynie na oferowane ceny.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 49**

W związku z dużą liczbą postępowań zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 23.09.2021.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do 22. 09.2021 godz. 10:00.**

#### **PYTANIA DOTYCZĄCE WZORU UMOWY**

**Pytanie 50**

Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki „niewypłacalności” oraz „zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003r. – Prawo



upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.)? Czy według wiedzy Zamawiającego w/w przesłanki staną się aktualne w okresie od chwili obecnej do zakończenia umowy zawartej na skutek niniejszego postępowania?

**Odpowiedź:**

**Nie.**

**Pytanie 51**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń cywilnoprawnych prawidłowego wykonania umowy przetargowej, w jednej z następujących postaci:

- oświadczenia o poddaniu się egzekucji wprost w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego
- cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia;

Celem wyjaśnienia powyższego zapytania zwracamy uwagę na ogromne ryzyko Wykonawcy związane z potencjalnym ogłoszeniem postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego wobec Zamawiającego, polegające m.in. na niemożliwości odzyskania (w całości lub w części) należności objętych masą sanacyjną. W razie odmownej odpowiedzi, prosimy o jej uzasadnienie i wskazanie, czy w toku trwania umowy przetargowej Zamawiający zamierza korzystać z narzędzi przewidzianych w ustawie z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.).

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 52 (dot. § 1 ust. 3)**

Wykonawca wnosi o wykreślenie w par. 1.3 frazy „z zastrzeżeniem zapisów § 9 ust. 3”, a także zapisów par. 9.3 w zakresie przedłużenia umowy w razie nieosiągnięcia minimalnego wolumenu obrotów. Zgodnie z art. 433 pkt. 4 ustawy PZP w umowie należy podać minimalną wartość zamówienia, co uczyniono, wskazując w par. 1.3 wartość 50%. Nie może być jednak tak, że osiągnięcie tego minimalnego wolumenu nie jest w istocie gwarantowane, bo zgodnie z par. 9.3, jeśli w okresie umowy wartość ta nie zostanie osiągnięta, to strony umowę przedłużą – zaś jeśli Wykonawca na przedłużeniu się nie zgodzi, to traci prawo do roszczeń o niewykonaną część umowy. Przepisy PZP mają na celu zagwarantowanie Wykonawcom minimalnego wolumenu wartości umowy, co pozwala im kalkulować ofertę oraz obliczyć minimalny oczekiwany zysk. Jeśli jednak Zamawiający zastrzega od razu, że może tego wolumenu nie zamówić w okresie obowiązywania umowy, to zapisy te tracą swój sens i nie gwarantują zamówienia minimalnej wartości. Nie jest przy tym tak, że Wykonawca „jest sam sobie winien”, gdyż nie chciał przedłużyć umowy ponad pierwotny okres; to w tym pierwotnym okresie Zamawiający musi zamówić deklarowaną wartość towaru. Nie może wprowadzać zapisów, myśl których jeśli tego minimalnego wolumenu nie zamówi, to Wykonawca winien wnioskować o jej przedłużenie – bowiem to w pierwotnym okresie obowiązywania umowy musi nastąpić zamówienie o danej wartości.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 53 (dot. § 3 ust. 3)**

Do treści §3 ust. 5 wzoru umowy. Prosimy o wydłużenie czasu dostawy poprzez wskazanie godzin dostaw 8.00-13.00.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 54 (dot. § 3 ust. 8)**

Do treści §3 ust. 8 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie dopuszczalnego terminu zwrotu części partii zamówionego towaru do 7 dni od dnia dostawy?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 55 (dot. § 3 ust. 9)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z § 3 ust. 9 słów: „w terminie minimum 1 dzień przed datą dostawy” -

nie ma możliwości wystawienia faktury min. 1 dzień przed datą dostawy, tylko po skompletowaniu zamówienia.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający informuje, że powyższy zapis dotyczy faktur przesyłanych drogą elektroniczną.**

**Pytanie 56 (dot. § 4 ust. 4)**

Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 4.4? Procedurę reklamacyjną regulują zapisy par. 4.6 i nast. i zakładają one, zgodnie z wymogami prawa udział Wykonawcy w rozpatrzeniu reklamacji. Tymczasem par 4.4 wprowadza jednostronny tryb 'odmowy przyjęcia towaru', który w istocie tożsamy jest z postępowaniem reklamacyjnym, jednak przebiega jednostronnie, w momencie odbioru towaru, bez udziału Wykonawcy i możliwości rozpatrzenia reklamacji. Jednostronna 'odmowa przyjęcia' może przy tym dotyczyć także wad jakościowych. Zgodnie z KC Wykonawca powinien mieć możliwość ustosunkowania się do reklamacji.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 57 (dot. § 4 ust. 8)**

Czy Zamawiający w par. 4.8 wydłuży terminy rozpatrzenia reklamacji do 3 dni roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 58 (dot. § 4 ust. 9)**

Do §4 ust. 9 projektu umowy. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to raziło rażąco startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 59 (dot. § 5 ust. 7)**

Do §5 ust. 7 wzoru umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 60 (dot. § 8 ust. 1 lit. a) b))**

Do §8 ust. 1 lit. a) oraz lit. b) wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wymiaru kary umownej zastrzeżonej na wypadek zwłoki w terminie realizacji zamówienia lub w terminie

realizacji reklamacji do wysokości 0,5% wartości niedostarczonego w terminie asortymentu, lub odpowiednio, niezrealizowanej na czas reklamacji?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

### **MODYFIKACJA TREŚCI SWZ**

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” dokonuje modyfikacji treści SWZ:

1) część XII ust. 2 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

**Termin składania ofert upływa dnia 22.09.2021. r. o godz. 10:00**

2) część XII ust. 5 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

**Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.09.2021 r. o godz. 11:00.**

3) część X ust. 1 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **21.10.2021 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

4) Załącznik nr 2 do SWZ, Pakiet 2 poz. 7-11 otrzymuje następujące brzmienie:

7*	CLEXANE ROZTWÓR DO WSTRZYKIWAŃ 300 mg/3 ml x 1 fiol	1 fiol 300 mg/3ml		1500		0,00		
8	Pozycja wykreślona							
9	Pozycja wykreślona							
10	Pozycja wykreślona							
11	Pozycja wykreślona							

**Poz. 7 - Wykonawca do każdej fiołki zobowiązany jest dostarczyć jeden Mini Spike oraz 10 strzykawek tuberkulinowych.**

**W związku z wyżej opisanymi zmianami modyfikacji uległa treść SWZ oraz treść ogłoszenia.** Jednocześnie Zamawiający informuje, iż Wykonawcy pragnący złożyć ofertę w toczącym się postępowaniu są zobligowani do złożenia oferty przygotowanej w oparciu o zmodyfikowaną treść SWZ wraz z załącznikami.

Prezes Zarządu  
NOVUM-MED Sp. z o.o.

Maria Kietbasińska  
/podpis na oryginale/

Wykonano w 1 egz., umieszczono na stronie internetowej